MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

FIAT FIORINO



Item Code

Codice Articolo : **TPS/239/IX**

Réference Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS



ITA


**TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX**

FR

***PROTECTIONS LATERALES
EN ACCIER INOX***

FIAT FIORINO

Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*		
A		**SM/148/C** **x 4**
B		**Ø 8** **x 4**
C		**Ø 8** **x 4**
D		**M 8** **x 4**
E		**TE M6X25** **x 8**
F		**Ø 6** **BIG** **GRANDI** *GRAND* **x 8**
G		**Ø 6** **x 8**
H		**TPS/238/A** **x 4**



GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic caps as shown in picture 1.

2. Insert A in the holes just freed as shown in picture 2 and rotate them 90° to help the fitting.

3. Fit the H brackets on A using B,C,D as shown in picture 3.

4. Fit the accessory on the H brackets using E,F,G as shown in pictures 4 and 5.

5. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i tappi in gomma come indicato in foto 1.

2. Inserire A nei fori appena liberati come indicato in foto 2 e ruotarli di 90° per favorire il fissaggio.

3. Montare le staffe H su A utilizzando B,C,D come indicato in foto 3.

4. Montare l'accessorio sulle staffe H utilizzando E,F,G come indicato in foto 4 e 5.

5. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Enlever les bouchons en plastique comme indiqué dans la photo 1.

2. Insérer A dans les trous libérés comme indiqué dans la photo 2 et les pivoter de 90° pour aider l'assemblage.

3. Monter les pattes de fixation H sûr A en utilisant B,C,D comme indiqué en photo 3.

4. Monter l'accessoire sûr les pattes H en utilisant E,F,G comme indiqué dans les photos 4 et 5.


5. Serrer toute la boulonnerie.













Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	**Vehicle model** **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
16/03/09	***TPS/239/IX***	***FIAT FIORINO***

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document controlé et approuvé par

Botta Pietro