EUROPEAN REGULATION EC/78/2009

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

EU TYPE APPROVAL REGULATION EC/78/2009

EC Type Approval Certificate
Certificato d'omologazione Europea
Certifié d'homologation Européenne

EC Approved Ø 76mm Frontal System
Protezione Anteriore Ø 76mm Omologata
Protection Anterieure Ø 76mm Homologuée
for/per/pour

NISSAN PATHFINDER
Mod. 05/07

Nr of Type Approval
e4*2001/116*0051

PART EC/SB/164/IX

type approval n.
n. di omologazione
numero d'homologation

e9 *78/2009 *631/2009B *1056 *00



Approval sign
Codice di omologazione
Code d'homologation

B- e9 02 *1056 *00Type269

*Certificato valido solo in assenza di modifiche strutturali
*Certificate valid only without structural changes
*Certifié valid seulement sans modifications structurales

FIRMADO por : MANUEL L. VALLE MUÑOZ, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MINETUR). A fecha : 05/10/2012 11:38:09
Este documento se ha almacenado en el Archivo de Constancias Electrónicas (ARCE) del MINETUR, accesible desde www.minetur.gob.es/arce, con Código Seguro de Verificación 1391536-159362820EM72FBQB9S2
El documento consta de un total de 4 folios. Folio 1 de 4.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

e9*78/2009*631/2009B*1056*00

Comunicación relativa a / *Communication concerning the*

- homologación CE / *EC type-approval* (1)
- ~~extensión de la homologación CE~~ / ~~*extension of EC type-approval*~~ (1)
- ~~denegación de homologación CE~~ / ~~*refusal of EC type-approval*~~ (1)
- ~~retirada de homologación CE~~ / ~~*withdrawal of EC type-approval*~~ (1)

respecto a un sistema de protección delantera que deba suministrarse como unidad técnica independiente / *of a type of frontal protection system to be supplied as a separate technical unit*

De conformidad con el reglamento (CE) nº 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, aplicado por / *with regard to Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 as implemented by*

Y modificado por última vez por el Reglamento (CE) nº / *last amended by Regulation (EC) No* 631/2009/*631/2009*(2)

Nº de homologación / *Type approval number*: e9*78/2009*631/2009B*1056*00

SECCIÓN I / SECTION I

0.1. Marca (razón social del fabricante) / *Make (trade name of manufacturer)*: MISUTONIDA

0.2. Tipo / *Type*: 269

0.3. Medio de identificación del tipo de vehículo, si está marcado en este / *Means of identification of type, if marked on the vehicle* (3): Ver documentación aportada por el fabricante / *See technical documentation supplied by the manufacturer.*

0.3.1. Ubicación de esa marca / *Location of that marking* : Ver documentación aportada por el fabricante / *See technical documentation supplied by the manufacturer*

0.5. Nombre o razón social y domicilio del fabricante / *Name and address of manufacturer*:

MACH, S.R.L.
Via Fondovalle3
12062 CHERASCO (CN)
ITALIA

0.7 Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación CE / *Location and method of affixing of the EC type-approval mark:* Ver documentación aportada por el fabricante / *See technical documentation supplied by the manufacturer.*

0.8. Nombre(s) y dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje / *Names and address(es) of assembly plant(s)*:

MACH, S.R.L.
Via Fondovalle 3
12062 CHERASCO (CN)
ITALIA

(1) Táchese lo que no proceda / *Delete where not applicable*
(2) Insértese el número de Reglamento modificador / *Insert number of amending Regulation*
(3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del vehículo, la unidad técnica independiente o el componente a que se refiere esta información, tales caracteres se sustituirán en el documento por el símbolo '?' / *If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical documentation unit types covered by this information, such characters shall be represented in the documentation by the symbol '?'.*

FIRMADO por : MANUEL L. VALLE MUÑOZ, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MINETUR). A fecha : 05/10/2012 11:38:09
Este documento se ha almacenado en el Archivo de Constancias Electrónicas (ARCE) del MINETUR, accesible desde www.minetur.gob.es/arce, con Código Seguro de Verificación 1391536-159362820EM72FBQB9S2
El documento consta de un total de 4 folios. Folio 2 de 4.

0.9 Nombre y domicilio del representante del fabricante (si procede) / *Name and address of the manufacturer's representative (if any):*

MACH, S.R.L.
Via Fondovalle3
12062 CHERASCO (CN)
ITALIA

SECCIÓN II / SECTION II

1. Información complementaria (véase la adenda) / *Additional information (where applicable) (see Addendum)*
2. Servicio técnico encargado de realizar los ensayos / *Technical service responsible for carrying out the tests*: IDIADA
3. Fecha del acta del ensayo / *Date of test report*: 3/10/2012
4. Número del acta del ensayo / *Number of test report*: PC12100030
5. Observaciones, (si las hubiera) (véase la adenda) / *Remarks (if any) (see Addendum):*---
6. Lugar / *Place*: Madrid
7. Fecha / *Date*: Ver firma electrónica / *See electronical signature*
8. Firma / *Signature*:
   Manuel Valle Muñoz.
   DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Se adjunta:
Expediente de homologación
Acta de ensayo

(1) Táchese lo que no proceda / *Delete where not applicable*
(2) Insértese el número de Reglamento modificador / *Insert number of amending Regulation*
(3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del vehículo, la unidad técnica independiente o el componente a que se refiere esta información, tales caracteres se sustituirán en el documento por el símbolo '?' / *If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical documentation unit types covered by this information, such characters shall be represented in the documentation by the symbol '?'.*

FIRMADO por : MANUEL L. VALLE MUÑOZ, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MINETUR). A fecha : 05/10/2012 11:38:09
Este documento se ha almacenado en el Archivo de Constancias Electrónicas (ARCE) del MINETUR, accesible desde www.minetur.gob.es/arce, con Código Seguro de Verificación 1391536-159362820EM72FBQB9S2
El documento consta de un total de 4 folios. Folio 3 de 4.

Adenda al certificado de homologación CE nº e9*78/2009*631/2009B*1056*00 sobre la homologación de un vehículo en lo referente a la protección de los peatones conforme al Reglamento (CE) nº 78/2009
*Addendum to EC type-approval certificate No e9*78/2009*631/2009B*1056*00 concerning the type-approval of a vehicle with regard to pedestrian protection with regard to Regulation (EC) No 78/2009*

1. Información adicional / *Additional information*

1.1. Método de acoplamiento / *Method of attachment:* Mediante tornillos / *With screws.*

1.2. Instrucciones de montaje e instalación / *Assembly and mounting instructions:* Ver documentación aportada por el fabricante / *See technical documentation supplied by the manufacturer.*

1.3 Lista de tipos de vehículos en los que se puede instalar el sistema, restricciones de uso y condiciones para el montaje. / *List of vehicles on which the frontal protection system may be fitted, any usage restrictions and necessary conditions for fitting:*

Tipo de vehículo / *Type of vehicle*	Denominación comercial / *Comercial description*	Contraseña de homologación / *Approval number*
D40	Nissan navara	L617*..
R51	Nissan pathfinder	e9*2001/116*0051*..

2. Observaciones / *Remarks:* ---

(1) Táchese lo que no proceda / *Delete where not applicable*
(2) Insértese el número de Reglamento modificador / *Insert number of amending Regulation*
(3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del vehículo, la unidad técnica independiente o el componente a que se refiere esta información, tales caracteres se sustituirán en el documento por el símbolo '?' / *If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical documentation unit types covered by this information, such characters shall be represented in the documentation by the symbol '?'.*

FIRMADO por : MANUEL L. VALLE MUÑOZ, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MINETUR), A fecha : 05/10/2012 11:38:09
Este documento se ha almacenado en el Archivo de Constancias Electrónicas (ARCE) del MINETUR, accesible desde www.minetur.gob.es/arce, con Código Seguro de Verificación 1391536-15936282OEM72FBQB9S2
El documento consta de un total de 4 folios. Folio 4 de 4.

3. Resultados de los ensayos con arreglo a los requisitos del anexo I, sección 5, del Reglamento (CE) nº 78/2009 / *Test results according to the requirements of Section 5 of Annex I to Regulation (EC) No 78/2009*

Ensayo / Test	Valores registrados / *Values recorded*		Superado/*Pass* / No superado/*fail*
Parte inferior de la pierna-sistema de protección delantera / *lower legform to frontal protection system* 3 posiciones de ensayo / *3 test positions* (en su caso) / *(where performed)*	Ángulo de flexión / *Bending angle*	8.35 grados/*degrees* 8.70 grados/*degrees* 8.69 grados/*negrees* 2.94 grados/*degrees* 4.98 grados/*negrees* 6.97 grados/*degrees*	Superado/*Pass*
	Desplazamiento de rotura / *Shear displacement*	1.77 mm 3.31 mm 3.12 mm 3.06 mm 1.96 mm 5.28 mm	Superado/*Pass*
	Aceleración en tibia / *Acceleration at tibia*	104.28 g 106.57 g 111.21 g 90.32 g 64.95 g 125.76 g	Superado/*Pass*
Parte superior de la pierna-Sistema de protección delantera / *Upper legform to frontal protection system* 3 posiciones de ensayo / *3 test positions* (en su caso) / *(where performed)*	Suma de las fuerzas de impacto / *Sum of impact forces*	kN	No procede / *does not apply*
	Momento de flexión / *Bending moment*	Nm	No procede / *does not apply*
Parte superior de la pierna-sistema de protección delantera borde delantero / *Upper legform to frontal protection system leading edge* 3 posiciones de ensayo / *3 test positions* (sólo observación) / *(monitoring only)*	Suma de las fuerzas de impacto / *Sum of impact forces*	kN kN	sólo observación / *monitoring only*
	Momento de flexión / *Bending moment*	Nm Nm	sólo observación / *monitoring only*
Cabeza de niño / de adulto de pequeño tamaño (3,5 kg)-Sistema de protección delantera / *Child/small adult headform (3,5 kg) to frontal protection system*	Valores HPC (al menos 3 valores) / *HPC values (at least 3 values)*		No procede / *does not apply*

(1) Táchese lo que no proceda / *Delete where not applicable*
(2) Insértese el número de Reglamento modificador / *Insert number of amending Regulation*
(3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del vehículo, la unidad técnica independiente o el componente a que se refiere esta información, tales caracteres se sustituirán en el documento por el símbolo '?' / *If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical documentation unit types covered by this information, such characters shall be represented in the documentation by the symbol '?'.*

MISUTONIDA italian style accessories 4x4

NISSAN PATHFINDER 05>



Item Code

Codice Articolo : **EC/SB/164/IX**

Réference Article

GB

STAINLESS STEEL
SUPER BAR

ITA


SUPER BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

SUPER BAR
EN ACCIER INOX

NISSAN PATHFINDER 05>

Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*			
A	TE 12x30 x 2	**L**	Ø 6 x 2
B	Ø 12 x 2	**M**	SM/167/B x 2
C	Ø 12 x 2	**N**	SM/164/C x 2
D	M8X20 DIN 933/931 COLORE NATURALE x 2	**O**	AR2 x 2
E	M8 x 2		
F	Ø 8 x 2		
G	Ø 8 x 2		
H	TE 6x50 x 2		
I	Ø 6 x 2		



MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

GB

FITTING INSTRUCTIONS

LOWER PART PASSENGER SIDE

1. Remove the towinghook and then the M6 screw and the threaded stapling needle in order to free the hole in picture 1.

2. Fit the M bracket interposing it between the bodywork and the towinghook using the original set of bolts. Make sure that the hole with M6 welded is in correspondence to the hole previously freed (pictures 1 and 2).

LOWER PART DRIVER SIDE

3. Repeat points 1. and 2. exception made for the removal of the towinghook. In order to fit the N bracket use A,B and C.

UPPER PART

4. Loosen the M6 nuts located on the bracket in front of the radiator (picture 3) and fix the O and P brackets.

5. Fit the super bar and tighten all the bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PARTE INFERIORE LATO PASSEGGERO

1. Rimuovere il gancio traino e di seguito la vite M6 e la graffetta filettata per liberare il foro indicato nella foto 1.

2. Montare la staffa M interponendola tra il telaio ed il gancio traino, riutilizzando i bulloni originali. assicurarsi che il foro con dado M6 saldato sia in corrispondenza del foro precedentemente liberato (foto 1 e 2).

PARTE INFERIORE LATO GUIDA

3. Ripetere i punti 1. e 2. fatta eccezione per la rimozione del gancio traino. Per il montaggio della staffa N usare A,B e C.

PARTE SUPERIORE

4. Allentare i dadi M6 situati nella staffa davanti al radiatore (foto 3) e fissare le staffe O e P.

5. Montare il super bar e provvedere al serraggio della bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PARTIE INFERIEURE COTE PASSAGER

1. Enlever le crochet remorque et puis la vis M6 et l'agrafe pour libérer le trou indiqué dans la photo 1.

2. Monter l'étrier M en la interposant entre le crochet remorque et le châssis en utilisant les boulons originales. S'assûrer que le trou avec écrou saudé soit en correspondance du trou libéré (photos 1 et 2).

PARTIE INFERIEURE COTE CONDUCTEUR

3. Répéter les points 1. et 2. sans enlever le crochet remorque. POur le montage de l'étrier N utiliser A,B et C.

PARTIE SUPERIEURE

4. Deserrer les écrous M6 sûr l'étrier devant le radiateur (photo 3) et fixer les étriers O et P.

5. Monter le super bar et serrer toute la boulonnerie.







Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	Vehicle model **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
22/11/07	***EC/SB/164/IX***	***NISSAN PATHFINDER***

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

Claudio Gallo

MISUTONIDA italian style accessories 4x4